

緑化だより

No.160 令和 2年 5月号



ミズバショウ

- 季節の花(ノイバラ)
- 昆虫の話(水辺の妖精・クロイトトンボ)
- 小さな世界こけ
(コケが観察できる場所(6))
- 研修会のご案内
- 展示会
- お知らせ・ご案内

緑化だよりの本

広島県緑化センター・広島県立広島緑化植物公園

〒732-0036 広島市東区福田町 10166-2

TEL 082-899-2811 FAX 082-899-2843

URL <https://ryokka-c.jp>



季節の花

ノイバラ

「道の辺(べ)の 荊(うまら)の末(うれ)に這(は)ほ豆の

からまる君を 別(はか)れか行(い)かむ」

丈部鳥(はせつかべのとり) 万葉集 卷20:4352

これを訳しますと

(道ばたに咲くノイバラの枝先にまとわりつく豆の蔓のように、

別れを惜しんで私にからまるあなたを、引き離して行くのであろうか)

丈部鳥(はせつかべのとり)は、大化2年(646年)上総国(千葉県君津市)から防人(さきもり)として、任期3年の九州防備に旅立つ際、大切な家族との別れ、生還の可能性も低い旅に出る防人の切ない心情を詠っています。

古名は「ウマラ」です。「ウマラ」は「ウバラ」の東国方言で「マラ」が「バラ」に転化したものです。

ノイバラは、バラ科の落葉低木で、他の物により違って高さ2m位まで成長する野生のバラです。沖縄県を除く日本全国、朝鮮半島、中国に自生しています。

5月の末、野原や河原の空き地に、香りのいい白い花房を枝一面につける、トゲのある野生のバラが「ノイバラ」です。日本には、ノイバラ、ミヤコイバラ、ヤマイバラ、テリハノイバラ、ハマナスなど10種類の野生種があります。

これらは環境に強く、すぐれているのでバラ改良の基本種です。現在、世界で栽培されているほとんどのバラは、ヨーロッパのバラと日本や中国の野生種とを交雑、育成したものです。ノイバラは接ぎ木の台木としても使用されます。

また、秋に赤く熟した果実は、果実酒、咳止め、利尿剤や下剤など漢方薬や民間薬として利用され、リースなどの花材としても使用されます。

日頃は、トゲがあり雑木扱いされて見向きもされませんが、ドイツ歌曲シューベルトの「野薔薇」、「わらべは見たり野中のばら」を思い出します。(上村)



ノイバラとよく似たミヤコイバラ

昆虫の話

水辺の妖精・クロイトンボ

新緑の季節、水辺では次々とトンボたちが羽化してきます。その中で最も体が細く、小さなトンボがイトトンボのなかまです。とても小さな翅に針のように細い胴体が特徴で、種類によって青や赤、緑に黄色と多様な色彩が見られます。生息環境や季節ごとに様々な種類が現れますが、広島で最も多く観察されるのはクロイトンボです。

クロイトンボはその名の通り、体が黒いイトトンボです。成長段階によって体の色が変わり、雌や羽化したばかりの雄は黒に薄緑の縞模様が入ります。雄は成熟すると全身は黒くなり、お尻の先に青い模様が入ります。大変可憐な姿をしていますが、他のトンボ同様優秀なハンターで、ハエやカのような小さな昆虫を捕まえて食べてしまいます。また環境への適応能力も

高く、山地のため池、農地の用水路、さらには住宅街の防火水槽に至るまで、様々な環境で観察することができます。

水辺でクロイトトンボを観察していると、2頭のトンボが繋がって飛んでいる様子をしばしば見かけます。2頭が体を曲げ、ハート型になっている場合は交尾中、前後に一列になって繋がっていた場合は交尾の後に雄が雌を他の雄から守っています。やがて、雌は水辺の植物へ卵を産み付けますが、この間もオスはメスを放さず、お腹で立ち上がって周囲を警戒しています。成長はとても早く、暖かい季節であれば卵から成虫になるまで2か月ほどです。緑化センターや森林公園の周りでは5月ごろから飛び始め、10月ごろまで見ることができます。もし水辺を訪れることがあったら、ぜひ観察してみてください。(市森林公園こんちゅう館 逸見)



クロイトトンボ

小さな世界 こけ

コケが観察できる場所(6)

第3駐車場から場所を移動し、向かいの第4駐車場で観察しましょう。

上段右手奥の斜面は北向きで、山からの谷水がにじみ出ています。そのため、コケの生育に適しているようで15種類以上のコケが見られます。

セン類;オオミズゴケ、シッポゴケ、タニゴケ、ナミガタタチゴケ、
オオハリガネゴケ、コバノエゾシノブ、コツクシサワゴケ、
オオベニハイゴケ、フリュウビゴケ、ホウオウゴケなど
タイ類;ジャゴケ、フタバネゼニゴケ、ホソバミズゼニゴケ、
オタルヤバネゴケなど

ツノゴケ類;ニワツノゴケ です。

今回はその中から3種類を取り上げます。

セン類のシッポゴケは、やや湿り気のある、明るい場所を好む大型のコケです。明るい緑色で、長さ1cm前後の細く柔らかい葉は、一方向に弓なりに曲がっていますが、乾燥すると広がります。一見ヒノキゴケに似ていますが、ヒノキゴケは緑色が濃く、透明感があります。セン類のフリュウビゴケ(太竜尾苔)は、湿った岩や地面に群落を作ります。大型で茎の長さは10cmくらいになり、這うように伸びた茶褐色の枝から羽状に枝を出し、葉は重なり合って交互につきます。卵形の葉の先は急に細くなり毛のように尖ります。

ツノゴケ類のニワツノゴケは、明るい日陰で、湿った岩や地面に生育します。濃い緑色の葉状体で、幅5mm前後、葉の縁は波打っています。ツノゴケは牛の角のような胞子体をもつことが名前の由来です。爪楊枝のような胞子体は、成熟すると先から二つに割れ、次々と胞子を放出します。胞子体がないと、ミズゼニゴケやケゼニゴケと間違えそうです。

ツノゴケ類は、タイ類、セン類とともにコケ植物の一群ですが、角状の胞子体に、葉緑素がある、気孔がある、ラン藻類と共生し



シッポゴケ



フリュウビゴケ



ニワツノゴケ

ている、
などの特
徴があり
ます。(山
根)

☆お知
らせ・
ご案内

☆♪
※新
型コロナ
ウイルス
感染症
の感染
拡大を
抑制の
ため、



一部施設利用中止のお知らせ

新型コロナウイルスによる「緊急事態宣言」に伴い、
令和2年4月18日(土)から5月6日(水)の間、
以下の施設の利用を中止します。 ※園自体は開園します。

- ・ わんこひろば (4/18~) ※リードをつないで園内散歩は可能です。
- ・ レストハウス休業 (4/18~) ※建物を閉鎖します。(お手洗い可)
- ・ 集いの広場 (グラウンドゴルフ) (4/18~)
- ・ 屋内施設 (卓球・こどもひろば 他) ※お手洗いは利用可能です。
- ・ 団体での宴会等 (屋外)



公式ウェブサイト
二次元コード

予定していた5月の研修会、及び6月7日 ひろしま「山の日」県民の集い を中止します。
又、「緊急事態宣言」に伴い、園内施設の一部利用を中止しています。
最新の情報はその都度、ホームページ、SNS、お電話でご確認ください。

◎ 展示会

場所:

レストハウス
(ボード展示)

・木版画による四季の花展 (予定) 5月9日(土)~5月24日
(日)

(ガラスケース展示)

・陶友会 陶芸作品展 (予定) 5月18日(月)~6月28日
(日)



木版画による四季の花展より

~ 森林公園 イベント情報 ~

新型コロナウイルス感染症の拡大を抑制するため、
予定していたイベントはすべて中止します。